

2026 年 8 月 21 日現在

ISBN978-4-426-61516-1

ユーキャンの消防設備士第4類 重要問題集&模試3回 第3版

訂正のお知らせとお詫び

この度は、弊社書籍をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

本書の記述内容に以下のような訂正事項がございました。お詫びして訂正申し上げます。

なお、発行年月日により対象となる訂正箇所が異なる場合がございますので、お手元の書籍の奥付で発行年月日をご確認のうえ、訂正していただきますようお願いいたします。

■ 「第3版 第1刷（2023年8月17日）」をお持ちの方

該当頁	該当箇所	訂正前	訂正後	訂正日
P60	上から9行目	～5階建て以下でかつ延べ面積が～	～5階建て未満または延べ面積が～	2026.8.21
P206	問題2の選択肢(2)の文中	～使用し、これを合成樹脂管に～	～使用し、金属管に～	2026.8.21
P207	問題2の解説文中 下から3行目	～金属管等（合成樹脂管を含む）に収めて～	～金属管等に収めて～	2026.8.21
P245	問題1の解説文中 「ここがPOINT！」の枠の下 1行目	まず上の1により、～	まず上の3により、～	2026.8.21

P255	問題 1 の解説 文中 表の下 1 行目	～建物の規模が5 階建 <u>以下</u> で <u>かつ</u> 延べ面積が～	～建物の規模が5 階建 <u>未満</u> <u>で</u> 、延べ面積が～	2026.8.21
P320	問題 35 問題 文の選択肢イ 中	～使用し、 <u>合成樹脂管</u> に～	～使用し、 <u>金属管</u> に～	2026.8.21
P328	問題 2 設問 文中	下の図は、 <u>幼稚園</u> の1 階の図面 である。下記の条件に基づき、 凡例に従って平面図を作成 <u>せ</u> <u>よ</u> 。また、図中の㊦と㊧の部分 の幹線本数を書き込みなさい。	下の図は <u>2 階建て</u> の <u>幼稚園</u> の 1 階の図面である。下記の条 件に基づき、凡例に従って平 面図を作成し、図中の㊦と㊧ の部分の幹線本数を書き込み なさい。	2026.8.21
別冊 P40	問題 35 解答 選択肢イの文 中	～金属管等（ <u>合成樹脂管</u> を <u>含</u> <u>む</u> ）に収めて～	～金属管等に収めて～	2026.8.21
P267	問題 1 の⑤の 解説文中	～ <u>ベル線の表示線（B）が5 本</u> <u>と、機器収容箱から受信機まで</u> <u>の往復で2 本</u> 、計7 本。	～④に加えて、1 階への <u>ベル</u> <u>線の表示線（B）が1 本増える</u> <u>だけなので</u> 、計6 本。	2025.5.23
P267	正解／⑤	HIV <u>7</u> 本	HIV <u>6</u> 本	2025.5.23
別冊 P31	上から4 行目 及び5 行目	～ <u>定温式</u> スポット型～	～ <u>差動式</u> スポット型～	2025.5.23
P36	16.耐火配線・耐 熱配線の工事 方法の表中 ／耐火配線／ 電線の種類 15 行目	ポリエチレン絶縁ポ <u>ロ</u> エチレ ンシースケープル	ポリエチレン絶縁ポ <u>リ</u> エチレ ンシースケープル	2024.2.2

P36	16.耐火配線・耐熱配線の工事方法の表中 ／耐熱配線／電線の種類 15 行目	ポリエチレン絶縁ポリ <u>ロ</u> エチレンシースケابل	ポリエチレン絶縁ポリ <u>リ</u> エチレンシースケابل	2024.2.2
-----	--	---------------------------------	---------------------------------	----------